



**Systemelemente**

DAS BESTE AM HAUS.



Modernes **M1**  
Türdesign



Willkommen!

# Modernes Türdesign

## Sie haben die Wahl.

Die vielfältigen Designs und Ausführungsformen lassen keine Wünsche offen. Außen wahlweise Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik oder auch rahmenlose Modelle ohne viel Schnickschnack.

Modelle mit Glasausschnitt sind im Standard innen immer mit einem Rahmen in Edelstahloptik oder auf Wunsch auch in der Füllungsfarbe ausgestattet (nur Aluminium).

**Lieferbar für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren und in fast allen Dekoroberflächen.**



M-526 Außenansicht  
Aufsatzfüllung



M-526 Innenansicht mit  
Rahmen in Edelstahloptik



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** läßt Ihre Wunschtür Realität werden.



**M-400**

A

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 164, 1600 mm | PG 16 (Holzelement variabel einstellbar)
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-400**

A

- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
- Griff ZAE 171 | PG 14 (Mindestfüllungsstärke 40 mm)



**M-400**

A


- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Griff ZAE 140 | PG 17
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-466** Ansicht A / DIN rechts aufgesetzte Streifenapplikation in Edelstahloptik außen

C

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9



**M-466** aufgesetzte Streifenapplikation in Edelstahloptik außen

C

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Griff ZAE 147, 1200 mm | PG 11



**M-400**

A


- Aufsatzfüllung
- Farbe Graualuminium ähnl. RAL 9007 Feinstruktur
- Griff ZAE 167 | PG 14 (Mindestfüllungsstärke 40 mm)
- Trittschutz TS 2

**wählbare Zusatzausstattungen**

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■



**M-548** Ansicht A / DIN rechts  
Aufsatzfüllung mit integriertem Designgriff Aluminium  
■ Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur



**M-548** Ansicht A / DIN rechts  
Aufsatzfüllung mit integriertem Designgriff Aluminium  
■ Aufsatzfüllung



**M-021**

D

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 287 auf Klarglas | MG 1
- Griff ZAE 6, 1200 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-022**

G

- Edelstahlrahmen beidseitig
- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 650 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1200 mm | PG 9



**M-043**

G

- Edelstahlrahmen beidseitig
- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 512 Parsol grau | MG 3
- Griff ZAE 6, 1200 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-043**

G

- Edelstahlrahmen beidseitig
- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1014 auf Klarglas mit SWA-ROVSKI ELEMENTS | MG 4
- Griff ZAE 128, 800 mm | PG 10



**M-031**

K

- Edelstahlrahmen beidseitig, gewölbte Edelstahlbügel und Edelstahlapplikationen außen
- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 638 auf Parsol grau | MG 3
- Griff ZAE 128, 400 mm | PG 8


### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurfmehendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■

■ Abbildungen zeigen Zusatzausstattungen




### M-031



Edelstahlrahmen beidseitig, gewölbte Edelstahlbügel und Edelstahllapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 638 auf Parsol grau | MG 3
- Griff ZAE 6, 600 mm | PG 8



Sandstrahlmotiv Y 512



### M-031



Edelstahlrahmen beidseitig, gewölbte Edelstahlbügel und Edelstahllapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 162 | PG 11

## M1 Aluminium/ Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

# M1




**M-160** Ansicht B / DIN rechts H  
 Edelstahlrahmen beidseitig  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Sandstrahlmotiv Y 1260 auf Klarglas | MG 1  
 ■ Griff ZAE 147 | PG 11



**M-277** Ansicht A / DIN rechts F  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur  
 ■ Sandstrahlmotiv Y 1024 auf Klarglas mit Muggelsteinen | MG 4  
 ■ Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9  
 ■ flächenbündiger Trittschutz TS 2



**M-102** H  
 Edelstahlrahmen beidseitig  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Farbe Graualuminium ähnl. RAL 9007 Feinstruktur  
 ■ Isolierglas Mastercarré | GG 2  
 ■ Griff ZAE 162 | PG 11  
 ■ Trittschutz TS 2




**M-108** Ansicht A / DIN rechts I  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Farbe Basaltgrau ähnl. RAL 7012 Feinstruktur  
 ■ Sandstrahlmotiv Y 950 auf Klarglas mit Glasfacetten | MG 3  
 ■ Griff ZAE 148 | PG 12  
 ■ Trittschutz TS 7  
 ■ Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1026 auf Klarglas, Ansicht A

### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurffhemmendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■



**M-160** Ansicht B / DIN rechts H  
Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe Schiefergrau ähnl. RAL 7015 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv G 6 Parsol grau | MG 1
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-160** Ansicht A / DIN rechts H  
Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 959 auf Klarglas | MG 1
- Griff ZAE 128, 800 mm | PG 10

**M2 Aluminium/ Kunststoff**

**Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.**

**Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).**



**M-111** G  
 Edelstahlrahmen beidseitig  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Sandstrahlmotiv Y 1059 mit Strukturglas-  
 applikationen | MG 4  
 ■ Griff ZAE 107, 1585 mm | PG 11



**M-297** F  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Sandstrahlmotiv G 33 auf Klarglas | MG 3  
 ■ Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9  
 ■ flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-111** G  
 Edelstahlrahmen beidseitig  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Farbe Stahlblau ähnl. RAL 5011 Feinstruktur  
 ■ Sandstrahlmotiv Y 1059  
 mit Strukturglasapplikationen | MG 4  
 ■ Griff ZAE 147 | PG 11  
 ■ Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1059 auf Parsol grau  
 mit Strukturglasapplikationen




**M-060** J  
 Edelstahlrahmen beidseitig  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur  
 ■ Sandstrahlmotiv Y 1010 auf Parsol grau mit Quadratfacetten | MG 4  
 ■ Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10  
 ■ Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1010 auf Parsol grau  
 mit Quadratfacetten

### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurfmehendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■



### M-060



Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe Basaltgrau ähnl. RAL 7012 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 922 auf Klarglas | MG 1
- Griff ZAE 107, 1585 mm | PG 11



Sandstrahlmotiv Y 1010 mit Glasfacette

## M1 Aluminium/ Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

# M1



**M-204** Ansicht A / DIN rechts G  
 Applikation in Edelstahloptik außen  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Isolierglas Satinato weiß | GG 2  
 ■ Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10




**M-270** J  
 Designglas K 181, auf ESG Parsol grau, lackiert, mit klarem Streifen  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9




Designglas K 181



**M-441** Ansicht A / DIN rechts F  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Sandstrahlmotiv G 33 auf Klarglas | MG 3  
 ■ Griff ZAE 224, 1500 mm | PG 14  
 ■ flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-229** Ansicht B / DIN rechts H  
 Applikationen in Edelstahl außen  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur  
 ■ Isolierglas Satinato weiß | GG 2  
 ■ Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9




**M-170** H  
 Applikationen in Edelstahl außen  
 ■ Aufsatzfüllung  
 ■ Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur  
 ■ Isolierglas Satinato weiß | GG 2  
 ■ Griff ZAE 128, 800 mm | PG 10

### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurfmehendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■



### M-170



Applikationen in Edelstahl außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas | MG 1
- Griff ZAE 152, 600 mm | PG 8



Griff ZAE 152

### M1 Aluminium/ Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

# M1



**M-442**

F

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1011 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-298**

F


- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv G 31 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 162 | PG 11



**M-296**

F


- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv G 30 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9



**M-439**

F


- Ansicht A / DIN rechts
- Aufsatzfüllung
  - Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur
  - Isolierglas Satinato weiß / GG 2
  - Griff ZAE 164 | PG 16
- (Holzelement variabel einstellbar)



**M-294**

J

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 995 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 162 | PG 11



**M-165**

H

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 951 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9

### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurffhemmendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■

■ Abbildungen zeigen Zusatzausstattungen



### M-165



- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1033 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



### M-165




- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6, 800 mm | PG 9

## M1 Aluminium/ Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

# M1



**M-216** Ansicht B / DIN rechts I  
 Edelstahlrahmen beidseitig  
 Edelstahlbügel außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 931 auf Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10




**M-118** Ansicht A / DIN rechts J  
 Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 597 auf Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 108 | PG 12



**M-153** Ansicht A / DIN rechts I  
 Edelstahlrahmen beidseitig,  
 Edelstahlrundstäbe außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 658 Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 148 | PG 12



**M-118** Ansicht A / DIN rechts J  
 Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe Stahlblau ähnl. RAL 5011 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 597 auf Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 148 | PG 12
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 597 auf Parsol grau



Griff ZAE 148


### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurfhemmendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■

■ Abbildungen zeigen Zusatzausstattungen



Edelstahlrundstäbe M-153



**M-053** Ansicht B / DIN rechts ⓘ  
Edelstahlrahmen beidseitig, Edelstahlrundstäbe außen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 960 Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 164 | PG 16  
[Holzelement variabel einstellbar]

**M-053** Ansicht B / DIN rechts ⓘ  
Edelstahlrahmen beidseitig, Edelstahl-  
rundstäbe außen

- Sandstrahlmotiv Y 1023 auf Klarglas mit  
SWAROVSKI ELEMENTS | MG 4
- Griff ZAE 6, 600 mm | PG 6

## M1 Aluminium/ Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

M1



**M-256** Ansicht A / DIN rechts 1  
 Applikationen in Edelstahloptik außen  
 Rahmen in Edelstahloptik innen

- Aufsatzfüllung
- 1. und 3. Feld Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9



**M-240** J  
 Edelstahlrahmen beidseitig  
 Applikationen in Edelstahl außen,  
 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 945 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 162 | PG 11




**M-046** Ansicht B / DIN rechts □  
 Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**M-230** Ansicht A / DIN rechts J  
 Applikationen in Edelstahloptik außen  
 und Rahmen in Edelstahloptik innen

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9



**M-230** Ansicht A / DIN rechts J  
 Applikationen in Edelstahloptik außen  
 und Rahmen in Edelstahloptik innen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 164, 1600 mm | PG 16

(Holzelement variabel einstellbar)



**M-355** □


- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv K 284 auf Klarglas
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurthemmendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■



**M-119** Ansicht B / DIN rechts   
Edelstahlrahmen beidseitig, Bügel und Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 599 auf Klarglas | MG 1
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9



*Edelstahlbügel M-119*



**M-119** Ansicht B / DIN rechts   
Edelstahlrahmen beidseitig, Bügel und Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 599 auf Klarglas | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11
- Trittschutz TS 2

## M1 Aluminium/ Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

M1



**M-246** Ansicht A / DIN rechts J  
 Rahmen in Edelstahloptik beidseitig  
 Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Auf Klarglas | GG 1
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9



**M-217** Ansicht A / DIN rechts K  
 Rahmen in Edelstahloptik innen,  
 Applikation in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 933 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 162 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 933 auf Klarglas, Ansicht A

### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurfmehendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■

■ Abbildungen zeigen Zusatzausstattungen



**M-217** Ansicht A / DIN rechts K

Rahmen in Edelstahloptik innen,  
Applikation in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 933 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9



**M-217** Ansicht A / DIN rechts K

Rahmen in Edelstahloptik innen,  
Applikation in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 933 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9

**M1 Aluminium/ Kunststoff**

**Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.**

**Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).**

**M1**



**M-527** Ansicht B / DIN rechts  
Applikationen in Edelstahloptik außen



- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6, 1200 mm | PG 9
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas



**M-526**  
Applikationen in Edelstahloptik außen




- Aufsatzfüllung
- Farbe Weißaluminium ähnl. RAL 9006 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 1600 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas

### wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	KS	ALU
Farbgruppen	RAL 1	RAL 1-5
Dekorgruppen	D 1-3	D 1-6

Sicherheit	KS	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■	■
VSG P4A durchwurfmehendes Glas	■	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	n.l.	■

Komfort	KS	ALU
Aufsatzfüllung	n.l.	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	n.l.	■
Griffmontage auf Füllung	n.l.	■



### M-526

Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6, 1200 mm | PG 9



### M-527 Ansicht B / DIN rechts

Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6, 1200 mm | PG 9



## M1 Aluminium/ Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

# M1



**M-369** Ansicht A / DIN rechts




- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Concrete
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 147 | PG 11

# Modernes Türdesign

## Designoberflächen

Die moderne und zeitlose Ästhetik einer Haustüre mit einer flügelüberdeckenden Aluminiumfüllung wird wesentlich bestimmt durch die Oberflächengestaltung. Für die Modelle der Serien M1 und M2 bieten wir besondere Designfarben und Designdekore an:

### Designfarben (RAL 5)



### Designdekore (D 6)



Lassen Sie sich von unserem 168-seitigen KOMPAKT-Katalog inspirieren.



M-369 Außenansicht  
Aufsatzfüllung



M-369 Innenansicht mit  
Rahmen in Edelstahloptik

LIEFERBAR FÜR MODELLE  
DER SERIEN M1 UND M2

## **HINWEIS**

Sowohl gestalterische als auch technische Änderungen sind möglich.  
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen müssen wir uns vorbehalten.  
Für Irrtümer und Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.

Die Verwendung unseres Bildmaterials bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der dpi türdesign GmbH.  
Fast alle Modelle in diesem Katalog sind als Geschmacksmuster geschützt.

Die abgebildeten Rosetten und Ausgleichsprofile bei Seitenteilen müssen nicht dem Lieferstandard des Türenherstellers entsprechen.  
Der Maßstab der abgebildeten Produkte ist nicht verbindlich.





[www.akf-systemelemente.de](http://www.akf-systemelemente.de)

Ihr Fachhändler:



1. Auflage/11.2019