



Systemelemente

DAS BESTE AM HAUS.



Modernes Türdesign **M2**



Modernes Türdesign

Ästhetik pur

Diese Aluminium-Türdesigns entfalten Ihre Wirkung insbesondere in der Ausführung als Aufsatzfüllung. Große Flächen mit stilvoll integrierten Flachnuten und einem modernen Griff aus Edelstahl, wahlweise mit kleineren oder größeren Lichtausschnitten oder auch ganz ohne. Einen zusätzlichen hochwertigen Designeffekt erhalten Sie durch optional erhältliche flächenbündig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik bei vielen Modellen dieser Reihe. Innen ohne Nutendesigns und im Standard immer einen Rahmen in Edelstahloptik oder auf Wunsch auch in der Füllungsfarbe.




M-369 Außenansicht
Aufsatzfüllung



M-369 Innenansicht mit
Rahmen in Edelstahloptik



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?
Der **Haustürkonfigurator** läßt Ihre Wunschtür Realität werden.



M-370 Ansicht A / DIN rechts G

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 128, 1200 mm | PG 11



M-371 Ansicht A / DIN rechts G

- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



M-377 Ansicht A / DIN rechts I

- Aufsatzfüllung
- Farbe Weißaluminium ähnl. RAL 9006 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 1200 mm | PG 11




M-374 Ansicht A / DIN rechts G

- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9



M-375 Ansicht A / DIN rechts G

- Aufsatzfüllung
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1211 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9



M-373 G

- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
- Farbe Stahlblau ähnl. RAL 5011 Feinstruktur
- Isolierglas Spotlight | GG 2
- Griff ZAEDSP 1 mit integriertem Digitalspion, 1600 mm | PG 14
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurffhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



EB flächenbündige
Streifenapplikation



Flachnut (Standard)



M-369 Ansicht A / DIN rechts 

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

M-370 Ansicht A / DIN rechts 

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelmetalloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9

M2 Aluminium

Flachnuten außen

optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelmetalloptik wählbar
innen Rahmen in Edelmetalloptik

M2



M-529 Ansicht B / DIN rechts
Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas



M-528
Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurfhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



M-528



Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9



M-529

Ansicht B / DIN rechts



Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas

M2 Aluminium
Flachnuten außen
innen Rahmen in Edelstahloptik

M2



M-376 Ansicht A / DIN rechts I

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9



M-381 Ansicht A / DIN rechts I

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



M-382 Ansicht A / DIN rechts I

- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenappli. in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 1600 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1154 auf Klarglas



M-378 Ansicht A / DIN rechts I

- Aufsatzfüllung
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 1600 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurfhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



M-382 Ansicht A / DIN rechts I

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 1600 mm | PG 11
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



Flachnut



M-382 Ansicht A / DIN rechts I
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnlich RAL 3004 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1154 Float I MG 3
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9

M2 Aluminium

Flachnuten außen

optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik wählbar
innen Rahmen in Edelstahloptik

M2



M-379

I

- Aufsatzfüllung
- Farbe Basaltgrau ähnl. RAL 7012 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff ZAE 128, 800 mm | PG 10



M-379

I

- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
 - Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
 - Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9



M-372

G

- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
 - Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
 - Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
 - Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10
 - Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas



M-380

I


- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
 - Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
 - Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
 - Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas
 - flächenbündiger Trittschutz TS 7

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurfmehendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



M-372



- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1204 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



Griff ZAE 128



M-372




Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau
- ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 128, 1200 mm | PG 11

M2 Aluminium

Flachnuten außen

optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik wählbar
innen Rahmen in Edelstahloptik




M-549 Ansicht A / DIN rechts J

- Aufsatzfüllung
- Farbe Graualuminium ähnl. RAL 9007 Feinstruktur
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff ZAE 6, 600 mm | PG 8



M-549 Ansicht A / DIN rechts J
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6, 600 mm | PG 8



M-549 Ansicht A / DIN rechts J

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 961 auf Klarglas
- individuelle Hausnummer



M-114 I
Flachnuten außen


- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 162 | PG 11

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurffhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■




M-114



Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 594 auf Parsol grau | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11



Griff ZAE 162



M-114




Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 594 auf Parsol grau | MG 1
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9

M2 Aluminium

Flachnuten außen

optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik wählbar
innen Rahmen in Edelstahloptik




M-097 Ansicht A / DIN rechts I
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Basaltgrau ähnl. RAL 7012 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 664 auf Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 664 auf Parsol grau



Griff ZAE 128




M-097 Ansicht A / DIN rechts I
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 1013 auf Parsol grau mit Strukturglasapplikationen | MG 4
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10



M-097 Ansicht A / DIN rechts I
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 664 auf Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10



M-237 Ansicht A / DIN rechts K
Nuten und Applikation in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 949 auf Klarglas | MG2
- Griff ZAE 128, 1000 mm | PG 10

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurfhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



M-325 Ansicht B / DIN rechts 
Zierschliffnuten außen

- Aufsatzfüllung
- bündig eingelegte Designapplikation Carbon außen
- Sandstrahlmotiv Y 969 auf Klarglas | MG 1
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9

nicht lieferbar in D6 Holzoptik

CARBONDESIGN

Hightech für Ihren Eingang. Carbondesign ist ein absolutes Highlight im technischen Design. Die klare Struktur der dunklen Oberfläche wirkt edel und zeitlos modern. Kratzfest und extrem hart hält sie eine Menge aus. Die hohe Qualität der Oberfläche garantiert eine besondere Ästhetik der Applikationen.



Designapplikation Carbon



M-325 Ansicht B / DIN rechts 
bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Zierschliffnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Sandstrahlmotiv Y 969 auf Klarglas | MG 1
- Griff ZAE 128, 1600 mm | PG 11


nicht lieferbar in D6 Holzoptik

M2 Aluminium

Flachnuten außen (Zierschliffnuten bei Modell M-325)

innen Rahmen in Edelstahloptik

M2



M-547

[K]

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Farbe Griffmulde Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur



M-545

[L]

Ansicht A / DIN rechts Aufsatzfüllung mit aufgesetzten Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen, integrierte Griffmulde 1600 mm

- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur



M-547

[K]

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm



M-547

[K]

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
- Farbe Griffmulde Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■



M-545 Ansicht A / DIN rechts 

Aufsatzfüllung mit aufgesetzten Streifenapplikationen in
Edelstahloptik außen, integrierte Griffmulde 1600 mm

■ Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur



ähnl. RAL 3004 Purpurrot
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 5011 Stahlblau
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 6005 Moosgrün
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7012 Basaltgrau
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 8017 Schokoladenbraun
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9006 Weißaluminium
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur oder matt



ähnl. DB 703 Eisenglimmer
Feinstruktur oder matt

Die Modelle M-545 und M-547 sind im Standard als Aufsatzfüllung
(Mindestfüllungstärkte 60 mm) mit integrierter Griffmulde in
Deckschichtfarbe konzipiert. Optional ist der Muldengriff auch in anderen
Farben gemäß Farbgruppe RAL 2 Feinstruktur oder matt lieferbar.

M2



M-478 Ansicht A / DIN rechts D
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
- Griff ZAE 147 | PG 11
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

nicht lieferbar in D6 Holzoptik



M-487 Ansicht A / DIN rechts D
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Graualuminium
ähnl. RAL 9006 Feinstruktur
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9



M-490 Ansicht A / DIN rechts D
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 128, 1200 mm | PG 11



M-493 D
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur
- Griff ZAE 147 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1151 auf Klarglas



M-485 Ansicht A / DIN rechts E
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1141 auf Klarglas

[Maße des Nutbildes konstant, bei variablen Füllungsmaßen.
Bei einer geometrischen Figur im Seitenteil Kämpferprofilstärke angeben.]
nicht lieferbar in D6 Holzoptik

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurfhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■


Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



M-485 Ansicht A / DIN rechts E
 Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Griff ZAE 6, 600 mm | PG 8

nicht lieferbar in D6 Holzoptik



M-477 Ansicht A / DIN rechts G
 Flachnuten mit seitlich flächenbündigen
 Streifenapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Griff ZAE 147 | PG 11
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

M2 Aluminium
Flachnuten außen



D

M-546 Ansicht A / DIN rechts
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas



E

M-546 Ansicht A / DIN rechts
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1261 auf Klarglas

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurfhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



M-546 Ansicht A / DIN rechts E
 Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Basaltgrau ähnl. RAL 7012 Feinstruktur
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



M-546 Ansicht A / DIN rechts E
 Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche STADLHOLZ
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9

M2 Aluminium
Flachnuten außen

M2



M-518 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6, 1000 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



M-425 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikation in Edelstahloptik außen
- Griff ZAE 128, 1600 mm | PG 11



M-512

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6, 1600 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



M-450 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Griff ZAE 147 | PG 11
- flächenbündiger Trittschutz TS 7
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1134 auf Klarglas



M-516 Ansicht A / DIN rechts


- Aufsatzfüllung
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff ZAE 128, 600 mm | PG 9
- flächenbündiger Trittschutz TS 7
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1136 auf Klarglas

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurfhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



EB flächenbündige
Streifenapplikation



Flachnut (Standard)



M-491 Ansicht A / DIN rechts 

- Aufsatzfüllung
- Farbe Graualuminium ähnl. RAL 9007 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff ZAE 6, 1200 mm | PG 9

M-491 Ansicht A / DIN rechts 


- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6, 1400 mm | PG 9

M2 Aluminium

Flachnuten außen


optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik wählbar

M2



M-600 Ansicht A / DIN rechts C

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff ZAE 147 | PG 11



M-600 Ansicht A / DIN rechts C

- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur
- Griff ZAE 147 | PG 11



M-600 Ansicht A / DIN rechts C

- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff ZAE 128, 800 mm | PG 10
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1263 auf Klarglas



M-463 C


- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur
- Griff ZAE 146, 360 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1262 auf Klarglas

wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung	ALU
Farbgruppen	RAL 1-5
Dekorgruppen	D2, D 6

Sicherheit	ALU
VSG Verbundsicherheitsglas	■
VSG P4A durchwurffhemmendes Glas	■
einbruchhemmende Aluminiumeinlage	■
RC2 geprüfte Sicherheitsfüllung	■

Komfort	ALU
Aufsatzfüllung	■
Trittschutz für Aufsatzfüllung	■
Griffmontage auf Füllung	■



M-463



- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff ZAE 128, 600 mm | PG 9



M-463



- Flachnuten außen
- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 146 | PG 11

M2 Aluminium

Flachnuten außen

optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik wählbar

M2



M-369 Ansicht A / DIN rechts




- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Concrete
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
- Griff ZAE 147 | PG 11

Modernes Türdesign


Designoberflächen

Die moderne und zeitlose Ästhetik einer Haustüre mit einer flügelüberdeckenden Aluminiumfüllung wird wesentlich bestimmt durch die Oberflächengestaltung. Für die Modelle der Serien M1 und M2 bieten wir besondere Designfarben und Designdekore an:

Designfarben (RAL 5)



Designdekore (D 6)



Lassen Sie sich von unserem 168-seitigen KOMPAKT-Katalog inspirieren.



M-369 Außenansicht
Aufsatzfüllung



M-369 Innenansicht mit
Rahmen in Edelstahloptik

LIEFERBAR FÜR MODELLE
DER SERIEN M1 UND M2



www.akf-systemelemente.de

Ihr Fachhändler:



1. Auflage/11.2019