



## Preisliste 2023

gültig ab 01.02.2023

**Kellerfenster**

**Sonderfenster**

**Nebeneingangs- und Kellertüren**



**AKF Systemelemente GmbH**

Zweenfurther Str. 10  
04827 Gerichshain/Leipzig  
Tel. +49 34292 60-170  
Fax +49 34292 60-175  
kontakt@akf-systemelemente.de

[www.akf-systemelemente.de](http://www.akf-systemelemente.de)

**Ihre Ansprechpartner sind:**

**Herr René Bertram**

Verkaufsleitung  
Tel. +49 34292 60-171  
Mobil +49 170 5736078  
rbertram@akf-systemelemente.de

**Frau Silvana Angeli**

Auftragsannahme/Angebotswesen  
Tel. +49 34292 60-170  
sangeli@akf-systemelemente.de

**Frau Steffi Colditz**

Auftragsannahme/Angebotswesen  
Tel. +49 34292 60-172  
scolditz@akf-systemelemente.de

**Herr Manuel Seifert**

Verkaufsbüro Berlin/Brandenburg  
Mecklenburg-Vorpommern  
Mobil +49 1522 2503679  
mseifert@akf-systemelemente.de



## INHALTSVERZEICHNIS



**Ihre Ansprechpartner** ..... 2

**AKF Kunststoff-Kellerfenster** ..... 4–5

Ausführung einflügelig

Kipp 2000

Kipp 24



**AKF Sonderfenster** ..... 5

Heizraumfenster




**AKF Kunststoff-Dreh-Kipp-Fenster/  
Festverglasung** ..... 6–9

Bautiefe 70 mm, 5-Kammer-Profil

Ausführung einflügelig, SF 100, KBE 70

Ausführung zweiflügelig, KBE 70

Festverglasung FoF, KBE 70



**AKF Schutzgitter** ..... 10-11

Lochblech mit umlaufenden Rand

Lochblech ohne Rand

Lochblech – schraubbar



**AKF Kunststoff-Nebeneingangstür** ..... 12-13

Bautiefe 70 mm, 5-Kammer-Profil

in Farbe Weiß oder Standard-Dekor

**AKF Zubehör für Kunststofffenster** ..... 14



**AKF Stahlkellerfenster** ..... 15-16

Ausführung einflügelig

Ausführung zweiflügelig

sendzimirverzinkt

pulverbeschichtet

**AKF Ausschreibungstexte** ..... 17

**AKF Bestellformular** ..... 18

**AKF Verkaufs- und Lieferbedingungen** ..... 19

## AKF Kunststoff-Kellerfenster einflügelig, Kipp 2000

Kunststoff-Kipp-Fenster, 3-Kammerprofil,  
umlaufende Gummidichtung,  
Kipp-Hebelbeschlag für 1-3 Öffnungs-  
stellungen, herausnehmbarer Kippflügel


**Farbe:**

- Weiß
- Braun (ähnlich RAL 8019)



**Dickglas 5 mm**


B in mm ▶	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro							
300	86,35	92,40	96,60	100,80	103,30	108,00	112,60	126,55
400	92,40	96,60	100,80	103,30	108,00	112,60	126,55	137,05
500	96,60	100,80	103,30	108,00	112,60	126,55	137,05	147,35
600	100,80	103,30	108,00	112,60	126,60	137,05	147,55	159,85
700	103,30	108,00	112,60	126,55	137,05	147,55	159,85	170,60
800	108,00	113,30	126,55	137,05	147,55	159,85	170,60	182,40
900	113,30	126,65	137,05	147,55	159,85	170,60	182,40	204,70
1000	126,55	137,05	147,55	159,85	170,60	182,40	204,70	213,50
1100	137,05	147,55	159,85	170,60	182,40	204,70	213,35	224,25



Dickglas 5 mm

**Isolierglas 14 mm, Ug-Wert 3,3 W/(m²K)**

B in mm ▶	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro							
300	–	111,50	127,35	136,50	146,45	176,10	182,60	192,40
400	–	127,35	134,45	146,45	171,75	182,60	192,40	205,55
500	127,35	136,60	146,45	170,05	182,60	192,40	205,55	217,25
600	134,45	146,45	170,05	182,60	192,40	205,55	217,25	229,55
700	146,45	170,05	182,60	192,40	205,55	217,25	229,55	241,25
800	170,05	182,60	192,40	205,55	217,25	229,55	241,30	252,00
900	182,60	192,40	205,55	217,25	229,55	241,25	252,00	275,10
1000	192,40	205,60	217,25	228,60	241,25	252,00	275,10	291,60
1100	205,55	217,25	229,55	241,25	252,10	275,10	291,60	305,75



Isolierglas 14 mm

**Isolierglas 14 mm, Ug-Wert 2,0 W/(m²K)**

B in mm ▶	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro							
300	–	120,85	136,40	143,80	155,85	179,25	192,10	203,85
400	–	136,40	143,80	155,85	181,35	194,15	203,85	220,05
500	136,40	143,80	155,85	181,35	194,15	207,20	220,05	234,90
600	143,80	155,85	181,35	196,95	207,20	223,30	234,90	249,40
700	155,85	181,35	197,05	207,20	223,30	237,00	249,45	264,00
800	181,35	194,15	207,20	223,30	237,00	252,60	264,25	278,15
900	194,15	207,20	223,30	237,00	252,60	267,45	278,15	304,00
1000	203,85	220,05	234,90	248,15	264,00	278,15	304,05	322,85
1100	220,05	234,90	249,40	264,00	278,15	304,05	328,15	343,20

- **Isolierglasfenster:** kleinstes Fenstermaß: 465 mm breit x 295 mm hoch
- **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 455 mm: Glasmehrpreis 10,00 € netto
- **keine Garantie auf UV-Beständigkeit für braun, durchgefärbt.**
- **Lieferzeit 3 Wochen**


**Berechnungsbeispiel:**  
 Fenster B = 670 mm x H = 540 mm  
 Dickglas = 112,60 €  
 Isolierglas 3,3 = 182,60 €  
 Isolierglas 2,0 = 196,95 €



## AKF Kunststoff-Kellerfenster einflügelig, Kipp 24

Kunststoff-Kipp-Fenster, 5-Kammerprofil,  
umlaufende Gummidichtung, Kipp-Hebelbeschlag,  
herausnehmbarer Kippflügel

**Farbe:**  
 Weiß



**Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)**

B in mm ►	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
400	151,45	158,75	184,80	197,95	207,80	224,15
500	164,10	184,80	197,95	210,85	224,15	239,40
600	184,80	200,30	210,85	227,35	239,40	254,10
700	201,00	210,85	227,35	241,40	254,10	269,25
800	210,85	227,35	241,40	257,20	269,30	283,40
900	227,35	241,00	257,20	272,25	283,40	309,85
1000	239,40	252,75	269,25	283,40	309,85	328,65
1100	254,10	269,25	283,40	309,85	334,40	349,50

- **kleinstes Fenstermaß:** 520 mm breit x 350 mm hoch
- **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 505 mm:  
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- Lieferzeit 3-4 Wochen

**Berechnungsbeispiel:**  
Fenster B = 740 mm x H = 630 mm  
Isolierglas 1,1 = 227,35 €

## AKF Sonderfenster

### Heizraumfenster

Lieferbar in den Größen: von 465 mm Breite x 300 mm Höhe  
bis 1100 mm Breite x 1100 mm Höhe

- vorschriftsmäßig mit Dauerbelüftung
- Dauerbelüftung durch Lochgitter verzinkt
- einbaufertig, verglast mit Dickglas 5 mm

### Preisermittlung:

Listenpreis entsprechend Fenstergröße

abzügl. Rabatt  
+ 22,40 €  
= **Nettopreis**



Heizraumfenster in weiß oder braun  
mit Lochgitter zur Dauerbelüftung

## AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, einflügelig SF 100

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 3-Kammerprofil flächenversetzt,  
verdeckt liegender Markenbeschlag Siegenia-Aubi,  
Ansichtsbreite 98 mm (Flügel + Blendrahmen),  
doppelte Anschlagdichtung

- ohne Stahlarmierung
  - Glasflügel ohne Glasleiste!
  - kleinstes Fenstermaß 480 x 370 mm (Ausführung als Dreh-Kippfenster)
- Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage!


### Farbe:

- Weiß

### Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

B in mm ▶	500	600	700	800	900	1000
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	173,05	177,95	192,30	198,85	207,05	219,95
600	179,50	184,40	197,20	205,35	213,40	226,35
700	192,30	197,20	210,15	221,55	229,55	245,80
800	200,55	203,70	218,30	231,20	242,50	260,35
900	207,05	211,85	226,35	242,50	254,00	271,80
1000	228,00	231,20	247,45	265,20	279,80	299,15

- **Lieferzeit 4 Wochen**
- **Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 520 mm:**  
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- **technische Änderungen vorbehalten!**



Drehkippfenster SF 100

## AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, einflügelig Profine, KBE 70 AD

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 5-Kammerprofil, flächenversetzt, Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen, verdeckt liegender Markenbeschlag Siegenia-Aubi, Ansichtsbreite 115 mm (Flügel + Blendrahmen), doppelte Anschlagdichtung


### Farbe:

- Weiß
- Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

### Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

B in mm ▶	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
▼ H in mm	Euro										
500	186,00	190,70	202,15	208,60	216,65	231,20	239,40	254,00	257,05	271,70	279,80
600	186,00	190,70	205,35	213,40	219,95	234,50	242,50	254,00	260,30	276,60	287,85
700	202,15	205,35	219,95	228,00	234,50	250,65	257,05	271,70	282,90	297,50	308,90
800	213,40	216,65	231,20	239,40	245,85	265,20	276,60	291,10	302,35	320,15	331,55
900	219,95	223,15	239,40	245,85	257,05	276,60	287,85	305,60	316,95	346,05	357,40
1000	234,50	239,40	254,00	265,20	276,60	297,50	308,90	328,25	354,10	368,75	383,35
1100	242,50	245,85	260,30	276,60	287,85	308,90	325,00	354,10	365,45	383,35	399,40
1200	250,65	254,00	271,70	287,85	302,35	325,00	350,90	368,75	383,35	402,65	413,95
1300	257,05	260,30	282,90	297,50	313,65	346,05	362,15	379,95	394,55	417,20	431,70
1400	268,30	271,70	294,30	313,65	339,55	362,15	376,80	399,40	413,95	436,55	451,10
1500	271,70	282,90	305,60	320,15	350,90	376,80	391,35	413,95	428,50	451,10	465,75
1600	287,85	302,35	325,00	354,10	371,90	394,55	413,95	436,55	451,10	473,80	491,55
1700	297,50	308,90	334,75	365,45	383,35	409,15	425,35	446,30	465,75	488,35	506,20
1800	305,60	320,15	357,40	376,80	394,55	420,40	439,80	465,75	480,35	506,20	525,55

- **Lieferzeit 4 Wochen**
- **Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 560 mm:**  
Glasmehrprijs 10,00 € netto
- **technische Änderungen vorbehalten!**



Drehkippfenster Profine KBE 70 AD, einflügelig

## AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, zweiflügelig Profine KBE 70 AD

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 5-Kammerprofil, flächenversetzt,  
Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen, verdeckt liegender  
Markenbeschlag, Siegenia-Aubi, doppelte Anschlagdichtung

**Farbe:**

- Weiß
- Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

**Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)**


B in mm ▶	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
▼H in mm	Euro													
500	394,55	394,55	409,15	413,95	420,40	428,50	439,80	446,30	451,10	473,80	480,35	488,35	494,70	514,20
600	399,40	399,40	413,95	417,20	425,35	431,70	443,05	451,10	454,35	477,05	483,45	491,55	499,65	517,45
700	420,40	420,40	436,55	443,05	451,10	454,35	465,75	473,80	480,35	502,95	511,00	517,45	528,80	548,10
800	443,05	446,30	457,60	465,75	473,80	480,35	488,35	494,70	502,95	528,80	540,05	551,45	562,75	585,30
900	457,60	457,60	468,90	477,05	483,45	491,55	502,95	514,20	525,55	554,70	565,95	577,30	588,70	611,20
1000	488,35	488,35	499,65	506,20	514,20	525,55	540,05	554,70	565,95	591,80	606,30	617,70	632,25	654,90
1100	499,65	502,95	514,20	520,75	532,10	548,10	562,75	577,30	588,70	617,70	629,05	643,55	659,75	680,75
1200	514,20	514,20	528,80	540,05	554,70	569,15	585,30	599,85	614,45	640,35	654,90	669,45	685,70	706,75
1300	525,55	528,80	548,10	557,90	574,05	588,70	606,30	622,50	637,00	666,30	680,75	696,90	711,50	734,15
1400	543,35	551,45	569,15	585,30	603,15	617,70	632,25	648,50	666,30	696,90	711,50	726,15	760,05	785,85
1500	557,90	569,15	588,70	606,30	622,50	637,00	654,90	669,45	688,85	717,85	751,90	766,45	785,85	811,70
1600	591,80	603,15	625,75	640,35	659,75	674,35	692,20	711,50	726,15	774,45	792,30	808,45	826,25	852,20
1700	606,30	622,50	643,55	659,75	677,50	696,90	714,75	734,15	766,45	800,40	815,05	834,40	852,20	878,10
1800	629,05	640,35	666,30	680,75	700,25	717,85	740,60	774,45	792,30	826,25	845,75	863,50	882,90	908,80

B in mm ▶	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
▼H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	520,75	528,80	536,90	551,45	557,90	565,95	574,05
600	525,55	532,10	540,05	562,75	569,15	580,50	588,70
700	557,90	569,15	580,50	599,85	611,20	622,50	632,25
800	595,10	606,30	617,70	640,35	651,65	662,90	674,35
900	622,50	637,00	648,50	669,45	680,75	692,20	703,45
1000	666,30	680,75	692,20	714,75	726,15	740,60	771,30
1100	696,90	706,75	722,85	743,80	774,45	789,10	800,40
1200	722,85	751,90	766,45	792,30	803,70	818,20	834,40
1300	766,45	781,05	797,20	818,20	834,40	848,90	863,50
1400	800,40	815,05	829,55	855,45	871,65	886,15	900,70
1500	826,25	845,75	860,30	886,15	900,70	920,15	934,65
1600	871,65	886,15	903,90	929,80	949,25	963,80	983,20
1700	897,50	915,20	929,80	960,50	978,30	994,45	1012,25
1800	926,65	945,95	963,80	994,45	1012,25	1026,80	1046,25




Drehkippfenster Profine, KBE 70 AD, zweiflügelig

- **Lieferzeit 4 Wochen**
- **technische Änderungen vorbehalten!**



Profine KBE 70 zweiflügelig



Profine KBE 70 Stulp

## AKF Festverglasung FoF Profine KBE 70 AD

Kunststoff-Festverglasung ohne Flügel, 5-Kammerprofil,  
Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen,  
Ansichtsbreite 66 mm (Blendrahmen)

### Farbe:

- Weiß
- Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

### Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)


B in mm ▶	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
▼ H in mm	Euro													
500	96,95	101,80	108,35	111,60	111,60	116,45	119,60	127,75	130,95	139,10	145,50	148,80	156,85	160,10
600	101,80	105,20	108,35	111,60	116,45	122,90	130,95	134,20	142,30	148,80	156,85	164,90	171,40	176,20
700	108,35	108,35	116,45	119,60	127,75	134,20	142,30	148,80	156,85	164,90	171,40	179,50	186,00	194,05
800	111,60	111,60	119,60	127,75	139,10	145,50	153,55	160,10	171,40	179,50	186,00	194,05	202,15	213,40
900	111,60	116,45	127,75	139,10	145,50	153,55	164,90	171,40	182,75	190,70	197,30	208,60	216,65	228,00
1000	116,45	122,90	134,20	145,50	153,55	164,90	176,20	182,75	194,05	202,15	213,40	223,15	231,20	260,30
1100	119,60	130,95	142,30	153,55	164,90	176,20	182,75	194,05	205,35	216,65	228,00	257,05	268,30	276,60
1200	127,75	134,20	148,80	160,10	171,40	182,75	194,05	205,35	216,65	228,00	260,30	271,70	282,90	294,30
1300	130,95	142,30	156,85	171,40	182,75	194,05	205,35	216,65	228,00	260,30	271,70	282,90	297,50	308,90
1400	139,10	148,80	164,90	179,50	190,70	202,15	216,65	228,00	260,30	271,70	287,85	297,50	308,90	325,00
1500	145,50	156,85	171,40	186,00	197,30	213,40	228,00	260,30	271,70	287,85	297,50	313,65	325,00	339,55
1600	148,80	164,90	179,50	194,05	208,60	223,15	257,05	271,70	282,90	297,50	313,65	365,45	383,35	399,40
1700	156,85	171,40	186,00	202,15	216,65	231,20	268,30	282,90	297,50	308,90	325,00	383,35	402,65	417,20
1800	160,10	176,20	194,05	213,40	228,00	260,30	276,60	294,30	308,90	325,00	339,55	399,40	417,20	436,55
1900	168,15	182,75	205,35	219,95	234,50	271,70	287,85	305,60	320,15	334,75	354,10	417,20	436,55	454,35
2000	176,20	190,70	213,40	228,00	265,20	282,90	297,50	316,95	331,55	350,90	365,45	431,70	454,35	473,80
2100	179,50	197,30	219,95	234,50	271,70	291,10	308,90	328,25	342,80	362,15	379,95	451,10	468,90	491,55
2200	186,00	205,35	228,00	265,20	282,90	302,35	320,15	339,55	354,10	371,90	391,35	465,75	488,35	511,00
2300	194,05	213,40	234,50	271,70	291,10	308,90	328,25	350,90	368,75	388,05	405,90	483,45	506,20	528,80
2400	197,30	216,65	242,50	279,80	302,35	320,15	339,55	357,40	379,95	399,40	417,20	499,65	520,75	548,10
2500	239,40	223,15	268,30	291,10	308,90	331,55	350,90	368,75	391,35	409,15	431,70	517,45	540,05	640,35

B in mm ▶	1900	2000	2100	2200	2300	2400
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	168,15	176,20	179,50	186,00	194,05	197,30
600	182,75	190,70	197,30	205,35	213,40	216,65
700	205,35	213,40	219,95	228,00	234,50	242,50
800	219,95	228,00	234,50	265,20	271,70	279,80
900	234,50	265,20	271,70	282,90	291,10	302,35
1000	271,70	282,90	291,10	302,35	308,90	320,15
1100	287,85	297,50	308,90	320,15	328,25	339,55
1200	305,60	316,95	328,25	339,55	350,90	357,40
1300	320,15	331,55	342,80	354,10	368,75	379,95
1400	334,75	350,90	362,15	371,90	388,05	399,40
1500	354,10	365,45	379,95	391,35	405,90	417,20
1600	417,20	431,70	451,10	465,75	483,45	499,65
1700	436,55	454,35	468,90	488,35	506,20	520,75
1800	454,35	473,80	491,55	511,00	528,80	548,10

### ■ Lieferzeit 4 Wochen

■ **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 460 mm: Glas-  
mehrpreis 10,00 € netto

■ **technische Änderungen vorbehalten!**



## AKF Schutzgitter Lochblech mit Rand

Lochblech-Schutzgitter mit umlaufendem Rand (ca. 40-45 mm), plan, Quadratlochung 10 x 10, passend für Kunststoff-Kippfenster, einflügelige Ausführung

Preis je m<sup>2</sup>: 124,50 €

### Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m<sup>2</sup>  
maximale Gittergröße ohne Mehrpreis  
B= 1000 mm, H= 800 mm  
Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blendrahmen-  
außenmaß des Fensters!


### Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:  
B= 600 mm H= 400 mm  
 $0,60 \times 0,40 = 0,24 \times € 124,50 = 29,90 €$

### ■ Lieferzeit 2-3 Wochen

### Farbe:

■ verzinkt



### Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 60 mm)  
H= 400 mm (+ 50 mm)  
 $0,66 \times 0,45 = 0,297 \times 124,50 € = 37,00 €$

## AKF Schutzgitter Lochblech ohne Rand

Lochblech-Schutzgitter ohne Rand, plan, Quadratlochung 10 x 10, passend für Kunststoff-Kippfenster, einflügelige Ausführung

Preis je m<sup>2</sup>: 77,70 €

### Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m<sup>2</sup>  
maximale Gittergröße ohne Mehrpreis  
B= 1000 mm, H= 800 mm  
Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blendrahmen-  
außenmaß des Fensters!


### Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:  
B= 600 mm H= 400 mm  
 $0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 77,70 € = 18,65 €$

### ■ Lieferzeit 2-3 Wochen

### Farbe:

■ verzinkt



### Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 60 mm)  
H= 400 mm (+ 50 mm)  
 $0,66 \times 0,45 = 0,297 \times 77,70 € = 23,05 €$

## AKF Schutzgitter Lochblech – schraubbar

Lochblech-Schutzgitter mit Winkelrahmen,  
4 Befestigungslaschen,  
passend für Kunststofffenster,  
in Kipp- und Dreh-Kipp-Ausführung

Preis je m<sup>2</sup>: 272,05 €

### Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m<sup>2</sup>  
Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blend-  
rahmenaußenmaß des Fensters!

### Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:

B= 600 mm H= 400 mm

$0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 272,05 \text{ €} = 65,30 \text{ €}$

Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 120 mm), H= 400 mm (+120 mm)


$0,72 \times 0,52 = 0,374 \times 272,05 \text{ €} = 101,75 \text{ €}$

**Auch pulverbeschichtet lieferbar! RAL 7035,  
RAL 9016, RAL 8017**

**Mehrpreis 37,65 €/m<sup>2</sup> netto**

### Farbe:

■ verzinkt



**Die hier angegebenen Maße sind  
Blendrahmenaußenmaße des Fensters!**

■ Lieferzeit 3-4 Wochen


## AKF Kunststoff-Nebeneingangstür Profine KBE 70 AD, Ud 1,6

### Produktbeschreibung

- **Abmessungen:** Breite: 750 bis 1150 mm;  
Höhe: 1900 bis 2200 mm
- **Bautiefe:** 70 mm; 5-Kammern
- **Armierung:** umlaufende Stahlarmierung in Flügel und Blendrahmen, Schweißbeckverbinder
- **Farbe:** Weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor ein-, beidseitig
- **Bänder:** 3 Stück, 3-dimensional verstellbar, Wetterschenkel
- **Verriegelung:** Schwenriegelschloss mit 2 massiven Schwenriegeln
- **Öffnungsart:** einwärts öffnend  
auswärts öffnend: Aufpreis 109,70 €
- **Hinweis:** ohne Drücker, ohne Profilzylinder
- **Preis/Stück: Farbe Weiß: 1247,00 €**  
Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage  
Dekorfarben: Anthrazit, Nussbaum, Golden Oak, Sapeli (Mahagoni)
- **Drücker/Drücker Farbe Weiß, Profilzylinder mit NGF, 3 Schlüssel**  
**Setpreis: 94,65 €**

### Farbe:

- Weiß, nach innen öffnend**
- Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage**



Anthrazit




Golden Oak




Nussbaum



Sapeli (Mahagoni)



Detail: massiver Schwenriegel



Schwenriegelschloss



Profine KBE 70 AD




# Modelle




## AKF Kunststofffenster Zubehör

### Bankanschlussprofil für AKF Kunststoff-Kellerfenster Kipp 2000, Kipp 24, SF 100

weiß	Euro lfd. Meter
■ Fensterbankanschluss 20 mm	9,60
■ Fensterbankanschluss 30 mm	12,30




FBA 20 mm




FBA 30 mm

### Blendrahmen-Verbreiterung für AKF Kunststoff-Kellerfenster Kipp 2000, Kipp 24, SF 100

weiß	Euro lfd. Meter
■ Blendrahmenverbreiterung 30 mm	22,45
■ Blendrahmenverbreiterung 45 mm	28,90
■ Blendrahmenverbreiterung 100 mm	51,85




Blendrahmenverbreiterung,  
30 mm



Blendrahmenverbreiterung,  
45 mm

### Bankanschlussprofil für AKF Kunststofffenster Profine KBE 70 AD


weiß	Euro lfd. Meter
■ Fensterbankanschluss 30 mm	12,30






Fensterbank-  
anschluss 30 mm

### Blendrahmenverbreiterung für AKF Kunststoff- fenster Profine KBE 70 AD

weiß	Euro lfd. Meter
■ Blendrahmenverbreiterung 30 mm	24,05
■ Blendrahmenverbreiterung 60 mm	33,35
■ Blendrahmenverbreiterung 120 mm	54,60



Kopplungsprofil 5 mm



### Kopplungsprofil für AKF Kunststoff-Kellerfenster Profine KBE 70

weiß	Euro lfd. Meter
■ Kopplungsprofil 5 mm	17,25

### Kippscheren + Knebel für Kipp 2000 (weiß, braun)

weiß	Euro
■ Kippscheren (Paar)	10,30
■ Knebel (Paar)	8,30
■ Eckverbinder (Komplettsatz)	10,30

■ Mehrpreis für andere Glasarten: auf Anfrage



## AKF Stahlkellerfenster Normgrößen

Stahlkellerfenster im Vollbad feuerverzinkt, Glas-und Gitterflügel. schwenkbar und herausnehmbar, 5 mm ESG-Verglasung, inkl. Maueranker (4 Stk.), DIN links

**Farbe:**  
■ verzinkt

### Ausführung einflügelig

Rohbau Lichtmaß B x H mm	Best.-Nr. 000...	Euro/Stk.
500 x 400	...715	126,35
500 x 500	...717	134,85
600 x 400	...719	130,35
600 x 500	...721	153,35
700 x 400	...723	145,70
800 x 400	...727	161,15



### Ausführung zweiflügelig

Rohbau Lichtmaß B x H mm	Best.-Nr. 000...	Euro/Stk.
800 x 400	...729	200,25
800 x 500	...733	222,35
800 x 600	...737	254,85
900 x 500	...739	240,55
1000 x 500	...741	252,05
1000 x 600	...743	296,95



■ **Lieferzeit: 2 Wochen**

**HINWEIS: Fensteraußenmaße sind in der Breite um 10 mm, in der Höhe um 15 mm kleiner als Rohbaulichtmaß!**

## AKF Stahlkellerfenster Sondergrößen

Stahlkellerfenster sendzimirverzinkt, Gitterflügel feststehend, Acrylglas, Glasflügel schwenkbar

Farbe:  
■ verzinkt


**auch pulverbeschichtet lieferbar!**  
**RAL 7035, RAL 9016, RAL 8017**  
**Mehrprijs 37,65 €/m<sup>2</sup> netto**  
**Hinweis: Mindestberechnung 0,24 m<sup>2</sup>**

### Ausführung einflügelig

B in mm ▶	400	500	600	700	800	900
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	92,35	92,35	92,35	105,85	105,85	116,40
400	92,35	92,35	105,70	116,40	131,40	142,10
500	92,35	105,70	116,40	131,40	142,10	157,40
600	105,70	116,40	142,10	159,05	178,35	–
700	116,40	131,40	159,05	178,35	–	–
800	131,40	142,10	178,35	–	–	–
900	142,10	157,40	–	–	–	–
1000	142,10	178,35	–	–	–	–
1100	157,40	–	–	–	–	–

- **Lieferzeit: 4-5 Wochen**
- **kleinstes Fenstermaß:** B: 200 mm x H: 200 mm

**Hinweis: Die Fenster sind auch in der Ausführung Glas- und Gitterflügel als Lochgitter schwenkbar lieferbar. Preis auf Anfrage.**




### Ausführung zweiflügelig

B in mm ▶	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1250
▼ H in mm	Euro									
300	138,65	138,65	138,65	149,20	149,20	160,00	160,00	180,75	190,95	190,95
400	138,65	138,65	149,20	160,00	180,75	190,95	190,95	203,60	213,40	213,40
500	140,60	149,20	160,00	180,75	189,70	203,60	213,40	228,50	249,05	265,40
600	149,20	160,00	190,95	203,50	213,40	228,50	249,05	281,40	295,15	295,15
700	160,00	180,75	203,60	213,40	249,05	265,40	279,40	308,50	323,35	336,15
800	180,75	190,95	213,40	249,05	265,40	295,15	308,50	336,15	372,20	372,20
900	190,95	203,60	228,50	265,40	295,15	323,35	336,15	372,20	–	–
1000	190,95	213,40	249,05	279,40	308,50	336,15	372,20	–	–	–
1050	203,60	228,50	265,40	295,15	323,35	352,15	–	–	–	–

- **Lieferzeit: 4-5 Wochen**

**Hinweis:**  
**Maueranker per Satz (4 Stück) 7,80 €**



Pos.	Menge	Einheit	AKF Systemelemente	Euro/ Einheit	Euro/ gesamt
1	Stk.		<p><b>AKF Kippfenster aus schlagzähem Recyclat-PVC</b>  Farbe: <input type="checkbox"/> weiß, <input checked="" type="checkbox"/> braun (nur einflügelig)</p> <p>Verglasung: Dickglas 5 mm Ug = 5,6 W/(m<sup>2</sup>K)  Isolierglas 14 mm Ug = 3,3 W/(m<sup>2</sup>K) oder Ug = 2,0 W/(m<sup>2</sup>K)  Isolierglas 24 mm Ug = 1,1 W/(m<sup>2</sup>K) (nur Farbe: <input type="checkbox"/> weiß)  Sonderverglasung auf Anfrage</p> <p>Mehrkammerprofile mit umlaufender Gummidichtung, Kipp-Hebelbeschlag für 1-3 Öffnungsstellungen, herausnehmbaren Kippflügel, Flügelaushebersicherung, Ansichtsbreite (Blend- und Flügelrahmen) 65 mm</p>		
2	Stk.		<p><b>AKF Schutzgitter für Kippfenster</b></p>		
2.1			<p><input checked="" type="checkbox"/> Lochgitter aus sendzimirverzinktem Stahlblech 1,0 mm, Quadratlochung 10 x 10 mm, Stegbreite 5 mm  Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt</p>		
2.2			<p><input checked="" type="checkbox"/> Lochgitter aus sendzimirverzinktem Stahlblech 1,5 mm, Quadratlochung 10 x 10 mm, Stegbreite 4 mm, mit umlaufenden Winkelrahmen, 4 Befestigungslaschen, schraubbar  Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt, <input type="checkbox"/> lichtgrau RAL 7035, <input type="checkbox"/> weiß RAL 9016, <input checked="" type="checkbox"/> braun RAL 8017</p>		
3	Stk.		<p><b>AKF Dreh-/Kipp-Fenster aus schlagzähem Recyclat-PVC</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Farbe: <input type="checkbox"/> weiß  Verglasung: 24 mm Ug = 1,1 W/(m<sup>2</sup>K) oder Sonderverglasung  Ausführung: einflügelig (D, K, DK)  3-Kammerprofil, verdeckt liegendem Markendrehkippbeschlag Siegenia-Aubi, flächenversetzt, doppelte Anschlagdichtung, ohne Glasleiste  Ansichtsbreite (Blend- und Flügelrahmen) 98 mm</p>		
3.1	Stk.		<p><b>AKF Dreh-/Kipp-Fenster</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Farbe: <input type="checkbox"/> weiß  Verglasung: 24 mm Ug = 1,1 W/(m<sup>2</sup>K) oder Sonderverglasung  Ausführung: einflügelig, zweiflügelig, Stulpfenster  5-Kammerprofil, verdeckt liegendem Markendrehkippbeschlag Siegenia-Aubi, flächenversetzt, doppelte Anschlagdichtung,  Ansichtsbreite (Blend- und Flügelrahmen) 115 mm</p>		
4	Stk.		<p><b>AKF Stahlkellerfenster</b>  <input checked="" type="checkbox"/> sendzimirverzinkt, Gitterflügel feststehend, Glasflügel schwenkbar  Gitterflügel als Lochgitter  Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt, <input type="checkbox"/> lichtgrau RAL 7035, <input type="checkbox"/> weiß RAL 9016, <input checked="" type="checkbox"/> braun RAL 8017  Verglasung: Acrylglas  Ausführungen: einflügelig oder zweiflügelig</p>		
4.1	Stk.		<p><b>AKF Stahlkellerfenster</b>  <input checked="" type="checkbox"/> aus Stahlwinkelprofilen, im Vollbad feuerverzinkt  Glas- und Gitterflügel schwenkbar und herausnehmbar,  Gitterflügel als Lochgitter  Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt, <input type="checkbox"/> lichtgrau RAL 7035, <input type="checkbox"/> weiß RAL 9016, <input checked="" type="checkbox"/> braun RAL 8017  Verglasung: Acrylglas  Ausführungen: einflügelig oder zweiflügelig</p>		

- ANGEBOT
- BESTELLUNG

**Kunde:**

AKF Kunststoff-Kipp-Fenster/Schutzgitter

BV/Kom.

Farbe:  weiß  braun (durchgefärbt)

Anzahl/Maße		Kipp 2000	Kipp 24	SF 100	KBE 70 AD	Schutzgitter
Stück	Breite (mm) Höhe (mm)	Dickglas 5 mm Isolierglas 14 mm Ug 3,3	Isolierglas 24 mm Ug 1,1	Isolierglas 24 mm Ug 1,1	Isolierglas 24 mm Ug 1,1 1-flg. 2-flg. FoF	Lochblech mit Rand Lochgitter mit Rahmen und Laschen

AKF Stahlkellerfenster

Anzahl/Maße		Ausführung mit Glasflügel, Gitter feststehend	Ausführung mit Glas- u. Gitterflügel schwenkbar	RAL-Farbe
Stück	Breite (mm) Höhe (mm)	1-flg. 2-flg.	1-flg. 2-flg.	

Datum:                      Unterschrift:

Liefertermin:

## AKF Verkaufs- und Lieferbedingungen

### 1. Fracht und Verpackung

#### 1.1 Anlieferung frei (Palettenversand/Elementgröße bis 1200 mm x 1500 mm)

Sendungen über einen Auftragsnettowert von Euro 1.000,00 erfolgen frachtfrei, nicht abgeladen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

#### 1.2 Anlieferungen unfrei (Palettenversand/Elementgröße bis 1200 mm x 1500 mm)

Für Lieferungen unter Euro 1.000,00 Auftragsnettowert berechnet AKF eine Frachtpauschale von Euro 55,00 netto innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Für den Paketversand von Fenstern bis Elementgröße bis B= 900 mm H= 700 mm berechnen wir folgende Frachtkosten: 1-2 Stück Fenster € 21,50 je Paket.

**Heizraumfenster sind nicht für den Paketversand geeignet**

#### 1.3 Anlieferung mit Transportgestell

Erfolgt die Lieferung auf Transportgestellen (Elementgröße bis 2400 mm x 2200 mm) berechnet AKF eine Frachtpauschale von 120,00 Euro netto innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Bei Elementen größer als 2400 mm x 2200 mm Transportkosten auf Anfrage.

Die Frachtkostenpauschale beinhaltet keine Fährkosten sowie Messe- und Hafenzuschläge.

### 2. Transportschäden

Diese sind vom Empfänger der Ware auf dem Frachtbrief zu bescheinigen und unverzüglich bei uns schriftlich zu melden. Spätere Schadensreklamationen können wir nicht anerkennen.

### 3. Mehrwertsteuer

Bei unseren Preislisten ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

### 4. Zahlung

2 % Skonto bei Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum. Netto bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen.

### 5. Erstauftrag


Bei Neukunden setzen wir beim Erstauftrag eine Zahlung vor Lieferung voraus.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01/2023

Unsere ausführlichen AGB finden Sie unter: [www.akf-systemelemente.de](http://www.akf-systemelemente.de)



**Kunststofffenster  
Haustüren  
Rolläden**



**[www.akf-systemelemente.de](http://www.akf-systemelemente.de)**



**AKF Systemelemente GmbH**

Zweinfurther Str. 10  
04827 Gerichshain/Leipzig  
Tel. +49 34292 60-170  
Fax +49 34292 60-175  
[kontakt@akf-systemelemente.de](mailto:kontakt@akf-systemelemente.de)  
[www.akf-systemelemente.de](http://www.akf-systemelemente.de)